

CENÍK KOTLŮ (CZ 20.09.2012)

(ceny v Kč bez DPH)

HolzMaster



90,7%

Dřevospalující kotel s ocelovým výměníkem, velikost příkladací komory je 105 l (délka polena 50 cm). Výkony 20kW, 40kW-příprava

Standardně je dodáván s PID regulací EcoMAX200. Řídí otáčky ventilátoru, jeden topný okruh ekvitermně, AKU nádobu, výrobu TUV. Kotel je vybaven čistícím mechanismem výměníku kotle. Příkladací komora je vyložena nerezovými kazetami - výrazně se prodlužuje životnost kotle.

typ	cena	emis.třída
HM-20	65 730	3
HM-40	připravujeme	

NOVINKA

KRUK DS



Ocelový kotel s horním a dolním spalováním a ručním příkládáním na uhlí, dřevo. Výkony 18, 25 a 34 kW

Standardně je dodáván s vodním roštem, roštovacím mechanismem, klapkou pro přepínání metody spalování (horní, dolní) keramickými policemi, regulátorem komínového tahu, komínovou klapkou, štětkou a pohrabáčem na čištění.

typ	cena	emis.třída
K-18	22 010	1
K-25	24 330	1
K-34	29 350	1

EcoMAX 200

regulátor s ventilátorem



regulátor EcoMAX200

regulátor pro kotle KRUK, řídí práci ventilátoru, čerpadla UV a TUV. Umožňuje režim práce : tradiční, PID, PID z čidlem spalin (na objednání). Dále režim léto / zima, umožňuje spolupráci s pokojovým termostatem.

ventilátor RMS 120

povrch ošetřen práškovou barvou, ventilátor je s regulační clonou

typ	cena
regulátor	3 540
ventilátor	1 200

CENÍK KOTLŮ (CZ 20.09.2012)

(ceny v Kč bez DPH)

SmartFire



Ocelový kotel na dřevěné pelety s automatickým čištěním hořáku, automatickým zapalováním, ekvitermní regulací. Objem zásobníku paliva 150 až 460 litrů. Výkony 21, 41 kW (80 kW připravujeme) Standardně s modulovaným výkonem, automatickým zapalováním a vyhazováním. Mechanismus pro snadné čištění výměníku kotle. Ekvitermní regulace EcoMAX800 s řízením TUV a dvou okruhů UV nezávisle, možnost dokoupení vakukového podavače paliva VAC 01.

typ	cena	emis.třída
SF 21/150	69 900	3
SF 21/240	72 870	3
SF 21/470	75 350	3
SF 41/150	84 920	3
SF 41/240	85 960	3
SF 41/470	87 450	3
SF 80	připravujeme	

VAC 01

vakuový podavač paliva



vakuový podavač paliva VAC 01

Vakukový (pneumatický) podavač paliva slouží pro podávání paliva ze skladu paliva nebo palivového sila. Standardně je vybaven nezávislým regulátorem a opláštěním.

typ	cena
VAC 01	22 950

UniKOMFORT



Ocelový kotel se šnekovým podavačem a litinovou retortou, na černé a hnědé uhlí ořech 2, pelety. Výkony 16, 24 ,34 a 44 kW.

Kotle lze vybavit otočnou retortou (automat) za příplatek.

UNI KOMFORT plus - má navíc dodatečný vodní rošt pro ruční topení Standardně je kotel vybaven ekvitermní regulací EcoMAX 800 pro řízení TUV a okruhu UV, po dokoupení modulu M lze řídit až 3 okruhy UV nezávisle.

Ke každému okruhu lze připojit pokojový termostat nebo panel EcoSTER200

typ	cena	otočná ret.	zás. 500 l*	emis.třída
UK 16	57 670	4 950	5 550	3
UK 24	58 720	4 950	5 550	3
UK 34	64 950	nelze	5 550	3
UK 44	69 640	10 990	5 550	3

* zásobník 500 l nelze použít u kotlů s otočnou retorou



GAS KOMPLET s.r.o., Slezská 1288, PSC : 735 14 Orlová Poruba
 tel : 596 515 020 fax : 597 829 796
 www.MujKotel.cz www.MojeCerpadlo.cz info@gaskomplet.cz

CENÍK KOTLŮ (CZ 20.09.2012)

(ceny v Kč bez DPH)

MultiKOMFORT



Ocelový kotel s pístovým podáváním paliva na černé a hnědé uhlí ořech 2, hruboprach (0-30mm), s možností ručního topení. Výkony 21, 31 a 41 kW.

Standardně je kotel vybaven ekvitermní regulací EcoMAX 800 pro řízení TUV a okruhu UV, po dokoupení modulu M lze řídit až 3 okruhy UV nezávisle. Ke každému okruhu lze připojit pokojový termostat nebo panel EcoSTER200

typ	cena	zás. 500 l	emis.třída
MK-21	52 910	nelze	2
MK-31	54 830	nelze	2
MK-41	59 840	nelze	2

EkoKOMFORT



Ocelový kotel se šnekovým podavačem a litinovou retortou, na černé a hnědé uhlí ořech 2, pelety, nelze topit ručně. Výkony 18, 22, 25, 38, 49, 75, 99, 150 kW. Kotle lze vybavit otočnou retortou (automat) za příplatek a mechanismem čištění výměníku.

Standardně je kotel vybaven ekvitermní regulací EcoMAX 800 pro řízení TUV a okruhu UV, po dokoupení modulu M lze řídit až 3 okruhy UV nezávisle. Ke každému okruhu lze připojit pokojový termostat nebo panel EcoSTER200

E - označení emisní třídy dle ČSN-EN 303-5**

typ / E**	cena	otočná ret.	zás.500 l*	typ / E**	cena	otočná ret.
EK-18 / 2	55 910	4 870	5 550	EK-99 / 2	191 670	1 920
EK-22 / 2	56 890	nelze	5 550	EK-150 / 2	249 480	nelze
EK-25 / 2	57 900	4 320	5 550			
EK-38 / 3	69 910	5 950	5 550	čištění výměníku		cena
EK-49 / 3	79 910	7 430	5 550	EK 18, EK 22, EK 25	8 840	
EK-75 / 3	119 890	1 460	nelze	EK 38, EK 48	12 210	

* zásobník 500 l nelze použít u kotlů s otočnou retorou

EkoPERFEKT



Litinový kotel se šnekovým podavačem a litinovou retortou na černé a hnědé uhlí ořech 2, pelety. Výkony 23, 28, 35, 42 a 49 kW. Kotle lze vybavit otočnou retortou (automat).

Standardně je kotel vybaven ekvitermní regulací EcoMAX 800 pro řízení TUV a okruhu UV, po dokoupení modulu M lze řídit až 3 okruhy UV nezávisle. Ke každému okruhu lze připojit pokojový termostat nebo panel EcoSTER200

typ	cena	otočná ret.	zás.500 l*	emis.třída
EP-23/4	64 930	4 820	5 550	3
EP-28/4	68 920	5 030	5 550	3
EP-35/5	74 920	nelze	5 550	3
EP-42/6	84 910	6 600	5 550	3
EP-49/7	89 930	6 680	5 550	3

* zásobník 500 l nelze použít u kotlů s otočnou retorou



GAS KOMPLET s.r.o., Slezská 1288, PSČ : 735 14 Orlová Poruba
 tel : 596 515 020 fax : 597 829 796
 www.MujKotel.cz www.MojeCerpadlo.cz info@gaskomplet.cz

CENÍK KOTLŮ (CZ 20.09.2012)

(ceny v Kč bez DPH)

MultiPERFEKT



Litinový kotel s pístovým podáváním na černé a hnědé uhlí ořech 2, hruboprach, možnost ručního topení. Výkony 23 kW

Standardně je kotel vybaven ekvitermní regulací EcoMAX 800 pro řízení TUV a okruhu UV, po dokoupení modulu M lze řídit až 3 okruhy UV nezávisle. Ke každému okruhu lze připojit pokojový termostat nebo panel EcoSTER200

typ	cena	zás. 500 l	emis.třída
MP-23/4	70 600	nelze	1

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

rozdělovač 1-3

rozdělovač-sběrač



Hydraulická sestava rozdělovač-sběrač pro jeden a tři okruhy UV.

Sestava obsahuje : ocelový rozdělovač, odvzdušňovač, termo-manometr, pojistný ventil, termostatický ventil pro ochranu vratné vody, 4-cestné ventily s el.pohonem, čerpadla, holandské šroubení, kulové uzávěry

typ	cena
1 okruh	16 830
2 okruhy	22 730
3 okruhy	29 460

rozdělovač 2-3

rozdělovač-sběrač



Rozdělovač - sběrač

Rozdělovač sběrač - bez dalšího vybavení

typ	cena
2 -- 3	3 200

EcoSTER200

pokojevý panel k EcoMAX800



EcoSTER200 pokojový panel k regulaci EcoMAX800

Pokojevý panel slouží jako pokojový termostat a zároveň k ovládání kotle ze vzdálené místnosti.


typ	cena
EcoSTER	2 020





GAS KOMPLET s.r.o., Slezská 1288, PSČ : 735 14 Orlová Poruba
tel : 596 515 020 fax : 597 829 796
www.MujKotel.cz www.MojeCepadlo.cz info@gaskomplet.cz


CENÍK KOTLŮ (CZ 20.09.2012)


(ceny v Kč bez DPH)


modul M rozšiřující modul M k EcoMAX800	Modul M rozšíření o další dva okruhy UV k regulaci EcoMAX800 Rozšiřující modul k regulaci EcoMAX.			
				
typ	cena			
modul M	2 950			

term.ventil	Termostatický ventil pro ochranu vratné vody			
				
typ	cena	typ	cena	
DN 25	1 520	DN 40	1 460	
DN 32	1 600	DN 50	2 530	

4-cestný ventil	4-cestný ventil pro okruh UV			
				
typ	cena	typ	cena	
DN 25	1 010	DN 40	1 440	
DN 32	1 060	DN 50	2 020	


4-cestný ventil (H)	4-cestný ventil (H) pro okruh UV			
				
typ	cena			
DN 25	1 540			


AUTOMIX 55 elektro pohon 4-cestného vent.	Pohon 4-cestného ventilu AUTOMIX 55 230 VAC, 5 Nm, 140 sekund			
				
typ	cena			
A55	2 070			


výměník deskový nerezový výměník	Nerezový deskový výměník tepla			
				
typ	cena	typ	cena	
10	3 990	30	7 510	
15	4 540	40	10 480	
20	5 240	50	12 510	


CENÍK KOTLŮ (CZ 20.09.2012)


(ceny v Kč bez DPH)


WZS-2 schlazovací smyčka	WZS-2 schlazovací smyčka		
	Slouží k ochraně kotle nebo krbové vložky před přechřátím, možno použít pro max. výkon 32 kW.		
typ	cena		
WZS-2	4 550		

komínová roura	BERTRAMS komínová roura pro připojení spotřebiče do komína					
	délky 25cm/50cm/100cm, průměry 120 mm/160mm/200mm					
typ	cena	typ	cena	typ	cena	
120/25	310	160/25	350	200/25	410	
120/50	430	160/50	490	200/50	530	
120/100	600	160/100	710	200/100	800	

koleno 90°	BERTRAMS koleno s revizním otvorem				
	průměry 160mm/200mm				
typ	cena	typ	cena		
160	750	200	800		

koleno 45°	BERTRAMS koleno				
	průměry 160mm/200mm				
typ	cena	typ	cena		
160	660	200	580		

komínová klapka	BERTRAMS komínová klapka					
	průměry 160mm/200mm/250mm					
typ	cena	typ	cena	typ	cena	
160	620	200	650	250	860	

koleno univerzal	BERTRAMS koleno univerzal				
	průměry 160mm/200mm				
typ	cena	typ	cena		
160	890	200	980		